

ФКУ АНАМІКС ІНФАНТ

ОБ'ЄМ: 400g e

ОПИС

Харчовий продукт для спеціальних медичних цілей. Функціональне дитяче харчування для дієтотерапії дітей від народження до 12 місяців та в якості додаткового харчування дітей до 3 років життя, хворих на фенілкетонурію. Порошкоподібна суміш без фенілаланіну, що містить суміш незамінних та замінних амінокислот, вуглеводи, жири, харчові волокна, вітаміни, мінерали та мікроелементи. Містить пребіотики для підтримки природної імунної системи дитини. Містить Омега 3 та Омега 6 для підтримки розвитку мозку та зору у немовлят.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Перед початком годування дитини необхідно проконсультуватися з лікарем-педіатром. Забороняється використовувати води з колодязів та каптажних джерел для приготування дитячого харчування. Тільки для ентерального застосування! Не застосовувати парентерально! Застосовувати тільки під наглядом лікаря! Не можна використовувати як єдине джерело харчування. Підходить для дітей від народження до 12 місяців та в якості додаткового харчування дітей до 3 років. Тільки для осіб з підтвердженою фенілкетонурією! Не є лікарським засобом. Дитячу суміш слід готувати безпосередньо перед годуванням. Не кип'ятити і не використовувати мікрохвильову піч для приготування або розігрівання продукту.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ

Продукт не повинен використовуватися в якості єдиного джерела білку, необхідно застосовувати у поєднанні з природним білком, наприклад грудним молоком або молочною дитячою сумішшю, з ціллю забезпечення потреб дитини у фенілаланіні, рідині та основних поживних речовинах у визначених лікарем кількостях.

ВИРОБНИК

«SHS Інтернешнл Лтд.», 100 Вавертрі Болевард, , Ліверпуль,, Вавертрі Технолоджі Парк, Мерсейсайд, L7 9PT Великобританія / «SHS International Ltd», 100 Wavertree Boulevard, Wavertree Technology Park, Liverpool, Merseyside, L7 9PT, United Kingdom.

ІМПОРТЕР

ТОВ з іноземними інвестиціями “Нутриція Україна”, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, корпус 2, м. Київ, 04080, Україна, тел. 0 800 50 17 85 (09:00–19:00, безкоштовно в Україні)

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Запакований продукт зберігати у сухому і прохолодному місці (від + 5°C до +25 °C). Завжди закривайте банку кришкою після використання. Після першого відкриття щільно закрити кришкою та використати протягом 2х тижнів.

РЕКОМЕНДОВАНИЙ СТРОК СПОЖИВАННЯ

Термін споживання узгоджується з лікарем.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

18 місяців

ФОРМА ВИПУСКУ

Порошкоподібна суміш у металевій банці, масою 400g e



ПРИГОТУВАННЯ

ЗДОРОВ'Я ВАШОЇ ДИТИНИ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ ПРИГОТУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ. ПОРУШЕННЯ СПОСОБУ ПРИГОТУВАННЯ МОЖЕ ЗАВДАТИ ШКОДИ ВАШІЙ ДИТИНІ.

1. Ретельно вимийте руки та очистіть місце приготування. Простерилізуйте пляшечку та соску для годування.
2. Прокип'ятіть чисту питну воду впродовж 5 хвилин. Почекайте, поки вода охолоне (щонайменше 30 хвилин) приблизно до +40°C, капніть краплю на зап'ястя для перевірки температури. Налийте необхідну кількість води в стерилізовану пляшечку для годування.
3. Наповніть мірну ложечку сумішшю, зніміть надлишки суміші за допомогою тильної сторони ножа. Не слід притискати порошок в мірну ложечку. Використовуйте тільки мірну ложечку, що додається.
4. Додайте рекомендовану кількість мірних ложок суміші у приготовану воду. Закрийте кришку на пляшечці та добре збовтайте її щонайменше протягом 10 секунд і до повного розчинення порошку. Перед годуванням перевірте температуру готового харчування на тильному боці зап'ястя (+37 °C).
5. Використовуйте одразу після приготування суміші. Готову суміш використати протягом години. Суміш не повинна повторно розігріватись під час годування.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СПОЖИВАННЯ

Добова доза продукту, кількість та пропорції розведення визначаються лише лікарем з урахуванням віку, маси тіла та стану здоров'я дитини.

РЕКОМЕНДОВАНА КОНЦЕНТРАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАННЯ

Кожна мірна ложка (5 g (г)) ФКУ Анамікс Інфанта для дітей розводиться в 30 ml (мл) води для отримання рекомендованої концентрації (15 об.%, тобто 15 g (г) продукту на 100 ml (мл) води). Осмолярність в цій концентрації складає 330 mOsmol/l (мОсмоль/л).

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ГІГІЄНИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ

Тривалий або частий контакт напоїв та їжі із зубами збільшує ризик карієсу, тому якісна гігієна ротової порожнини важлива для немовлят та дітей. Слідкуйте за першими зубками малюка, особливо перед сном. При необхідності проконсультуйтеся з Вашим лікарем-педіатром або стоматологом.

СКЛАД

Сухий глюкозний сироп, рослинні олії (високоолеїнова соняшникова, кокосова, рапсова, соняшникова), **галактоолігосахариди (з коров'ячого молока)**, L-аспартат L-аргініну, L-лейцин, ацетат L-лізину, L-тирозин, L-глутамін, L-пролін, емульгатор (лимоннокислі ефіри моно- та дигліцеридів жирних кислот), L-валін, фосфат кальцію, гліцин, L-ізолейцин, L-треонін, L-серин, цитрат калію, L-гістидин, L-аланін, фрукто-олігосахариди, хлорид калію, бітарtrat холіну, L-цистин, гліцерофосфат кальцію, L-триптофан, гідроортофосфат натрію, L-метіонін, ацетат магнію, олія з *Cryptocodinium sonnei*, L-аспартат магнію, олія з *Mortierella alpina*, хлорид натрію, інозитол, L-аскорбінова кислота, антиоксиданти (соняшковий лецитин, аскорбілпальмітат, DL-альфа-токоферол), сульфат заліза(II), таурин, сульфат цинку, L-карнітин, ацетат DL-альфа-токоферолу, D-пантотенат кальцію, нікотинамід, сульфат міді(II), гідрохлорид тіаміну, гідрохлорид піридоксину, рибофлавін, ретинілацетат, йодид калію, сульфат марганцю(II), фолієва кислота, хлорид хрому(III), фітоменадіон, селеніт натрію, молібдат натрію, D-біотин, холекальциферол, ціанокобаламін. Без ГМО.

ТАБЛИЦЯ ПОЖИВНОЇ ЦІННОСТІ

	Одиниці	На 100 г	На 100 мл*
Енергетична цінність	кДж (kJ)/ ккал (kcal)	1950/ 466	293/ 70
Жири, з них:	(г) g	23	3,5
Насичені	(г) g	7,7	1,2
Мононенасичені	(г) g	11,3	1,7
Поліненасичені	(г) g	4,0	0,6
Лінолева кислота (LA)	(г) g	3,21	0,481
α-ліноленова кислота (ALA)	(г) g	0,32	0,0476
- Арахідонова кислота (AK)	(г) g	0,12	0,0178
- Докозагексаєнова кислота (DHA)	(г) g	0,12	0,0178
Вуглеводи, з них:	(г) g	50,1	7,5
Цукри	(г) g	7,5	1,1
Харчові волокна	(г) g	3,7	0,56
Білковий еквівалент	(г) g	13,1	2,0

Амінокислоти	Одиниці	На 100 г	На 100 мл*
L-аланін	(г) g	0,61	0,0915
L-аргінін	(г) g	1,08	0,162
L-аспарагінова кислота	(г) g	1,01	0,152
L-цистин	(г) g	0,4	0,06
L-глутамін	(г) g	1,4	0,21
Гліцин	(г) g	0,95	0,143
L-гістидин	(г) g	0,62	0,093
L-ізолейцин	(г) g	0,95	0,143
L-лейцин	(г) g	1,63	0,245
L-лізин	(г) g	1,11	0,167
L-метіонін	(г) g	0,26	0,039
L-фенілаланін	(г) g	-	-
L-пролін	(г) g	1,16	0,174
L-серин	(г) g	0,71	0,107
L-треонін	(г) g	0,80	0,12
L-триптофан	(г) g	0,32	0,048
L-тирозин	(г) g	1,44	0,216
L-валін	(г) g	1,04	0,156
Сіль	(г) g	0,48	0,07

Містить ГОС та ФОС – 0,56 г (г) на 100 ml (мл)
*при рекомендованій концентрації (15 об.%).

Вітаміни	Одиниці	На 100 г	На 100 мл
Вітамін А	мкг RE (μg RE)	408	61,2
Вітамін D	мкг (μg)	11,2	1,68
Вітамін E	мг α-TE (mg α-TE)	9,23	1,38
α-токоферол	мг (mg)	11,5	1,73
Вітамін C	мг (mg)	48,9	7,34
Вітамін K	мкг (μg)	37,3	5,59
Тіамін	мг (mg)	0,51	0,08
Рибофлавін	мг (mg)	0,51	0,08
Ніацин (преформований)	мг (mg)	2,33	0,35
Ніацин (включаючи триптофан)	мг NE (mg NE)	7,66	1,15
Вітамін B6	мг (mg)	0,51	0,08
Фолієва кислота	мкг (μg)	55,0	8,25
Фолати	мкг (μg)	91,7	13,8
Вітамін B12	мкг (μg)	1,21	0,18
Біотин	мкг (μg)	18,2	2,73
Пантотенова кислота	мг (mg)	2,81	0,42

Мінеральні речовини	Одиниці	На 100 г	На 100 мл
Натрій	мг (mg)	191	28,7
Калій	мг (mg)	505	75,8
Хлориди	мг (mg)	355	53,3
Кальцій	мг (mg)	410	61,5
Фосфор	мг (mg)	300	45,0
Магній	мг (mg)	58,3	8,75
Залізо	мг (mg)	7,92	1,19
Мідь	мг (mg)	0,42	0,063
Цинк	мг (mg)	5,59	0,84
Марганець	мг (mg)	0,029	0,004
Йод	мкг (μg)	97,9	14,7
Молібден	мкг (μg)	12,1	1,82
Селен	мкг (μg)	17,7	2,66
Хром	мкг (μg)	14,0	2,1

Інше	Одиниці	На 100 г	На 100 мл
L-карнітин	мг (mg)	10,1	1,52
Холін	мг (mg)	146	21,9
Інозитол	мкг (μg)	97,9	14,7
Таурин	мкг (μg)	23	3,45