

NUTRILON КИСЛОМОЛОЧНИЙ 1

ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ВІД 0 ДО 6 МІСЯЦІВ

Маса нетто 400 g (г) e

ОПИС

Дитяча суміш початкова суха Nutrilon
Кисломолочний 1, для дітей від 0 до 6 місяців
Упаковано в захисному середовищі

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Безумовна перевага належить грудному вигодовуванню. Дитяча суміш призначена для дітей грудного віку від народження, якщо вони не годуються грудним молоком. Перед початком годування дитини віком до одного року необхідно проконсультуватися з педіатром. Не використовувати в харчуванні дітей, що мають алергію на будь-який з компонентів продукту. Недотримання інструкцій для приготування суміші може завдати шкоди. Не залишайте дитину на самоті під час годування. Перехід на нову формулу молочної суміші має проводитись поступово.

ВИРОБНИК

«Nutricia Zakłady Produkcyjne» Sp. z o.o, ul. Marka z Jemielnicy 1, 45–952, Opole, Polska (ТОВ «Нутриція Заклади Продукційне», вул. Марка з Ємельниці, 1, 45–952, м. Ополе, Польща)

ІМПОРТЕР

ТОВ з іноземними інвестиціями «Нутриція Україна», вул. Вікентія Хвойки, 18/14, корп. 2, м. Київ, 04080, Україна

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Перед відкриттям: суміш зберігати в оригінальній упаковці у сухому і прохолодному місці при температурі від 5° до 25 °C та відносній вологості не більше 75%, але не в холодильнику.

Після відкриття: зберігайте суміш щільно закритою у сухому прохолодному місці, але не в холодильнику, та використовуйте протягом одного місяця.



ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ГОДУВАННЯ

Використання некип'яченої, нечистої, непитної води, а також нестерильної пляшечки або соски може завдати шкоди здоров'ю дитини. Рекомендуємо використовувати спеціальну бутильовану воду для приготування дитячого харчування. Ніколи не використовуйте для наступного годування залишки розведеної порції. Розведену суміш слід використати протягом 2 годин після приготування. Заборонено розігрівати розведену суміш у мікрохвильовій печі. Дотримуйтеся інструкцій: не збільшуйте кількість мірних ложечок на одну порцію та не додавайте нічого в готову суміш. Використовувати тільки мірну ложечку, що додається до пакування.

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ 100 ml (мл) СУМІШІ

- 1. Ретельно вимийте руки та простерилізуйте пляшечку і соску.
- 2. Прокип'ятіть чисту питну воду протягом 5 хвилин, або поки електричний чайник не вимкнеться. Залиште її для охолодження приблизно до 40 °С.
- 3. Відміряйте 90 мл (ml) кип'яченої води та налейте її в простерилізовану пляшечку.
- 4. Використовуючи мірну ложечку, що додається, відміряйте 3 ложечки суміші (1 ложечка = 4,6 г (g), надлишки суміші зніміть за допомогою тильної сторони ножа). Не ущільнюйте!
- 5. Додайте у воду точну кількість мірних ложечок порошку. Занадто велика або мала кількість мірних ложечок суміші може завдати шкоди.
- 6. Закрийте пляшечку та добре збовтайте її (протягом 10 секунд) до повного розчинення порошку. Зніміть кришку і вдягніть на пляшечку соску.
- 7. Перевірте температуру готового харчування на тильному боці зап'ястя.

ТАБЛИЦЯ ДОЗУВАННЯ

Ваш малюк може потребувати менше або більше суміші, ніж вказано в таблиці рекомендованого дозування. Точну кількість суміші, яка потрібна вашому малюку, допоможе визначити педіатр.

Вік дитини	Орієнтовний добовий об'єм їжі, ml (мл)	Приклад розрахунку орієнтовного добового об'єму їжі
0-10 днів	70-80 мл (ml) × день життя новонародженого	5 день життя малюка: 70 мл (ml)×5=350 мл (ml)
10 днів — 2 місяці	1/5 маси тіла*	Маса тіла малюка 3000 г (g): 3000 г (g)/5=600 мл (ml)
2-4 місяці	1/6 маси тіла*	Маса тіла малюка 4200 г (g): 4200 г (g)/6=700 мл (ml)
4-6 місяців	1/7 маси тіла*	Маса тіла малюка 6300 г (g): 6300 г (g)/7=900 мл (ml)

* за умови, що маса тіла малюка відповідає середній віковій нормі

Безкоштовна консультація педіатра на
Лінії підтримки батьків NUTRICIA
0 800 50 17 85
(дзвінки в Україні безкоштовні)

Nutrilon Кисломолочний

Вироблений шляхом ферментації закваскою з двох штамів молочнокислих бактерій

Цей продукт є оригінальним продуктом, виробленим на потужностях компанії Nutricia в Польщі. Маркування локалізовано відповідно до вимог законодавства України. Бренд Nutrilon Кисломолочний є аналогом ТМ Nursie Confort Bledina для інших світових ринків.

СКЛАД

Сироватка молочна демінералізована (з коров'ячого молока) – 23,9%, суміш рослинних олій (пальмова, ріпакова, кокосова, високоолеїнова олія, соняшникова, олія з одноклітинних організмів), **знежирене коров'яче молоко** – 17,6%, мальтодекстрин – 16,8%, крохмаль кукурудзяний, крохмаль картопляний, **концентрат сироватковий (з коров'ячого молока)** – 4,5%, **емульгатор лецитини (соевий лецитин)**, кальцію гідроксид, **риб'ячий жир**, калію хлорид, калію цитрат, L-аскорбінова кислота, холіну цитрат, натрію гідроксид, магнію хлорид, заліза сульфат, інозитол, таурин, цинку сульфат, натрієва сіль уридин-5'-монофосфату, цитидин 5'-монофосфат, нікотинамід, аденозин 5'-монофосфат, натрієва сіль інозин-5'-монофосфату, ретинілу ацетат, заквасочні культури (*B. breve*, *S. thermophilus*), натрієва сіль гуанозин-5'-монофосфату, натрію L-аскорбат, ацетат DL-альфа-токоферолу, D-пантотенат кальцію, міді сульфат, піридоксину гідрохлорид, тіаміну гідрохлорид, рибофлавін, марганцю сульфат, калію йодид, фолієва кислота, філохінон (фітоменадіон), D-біотин, натрію селеніт, вітамін D3, ціанокобаламін.

Без ГМО.

ТАБЛИЦЯ ПОЖИВНОЇ ЦІННОСТІ

Поживна цінність	Одиниці	на 100 г (g) сухого порошку	на 100 мл (ml) готової суміші
Енергетична цінність			
	кДж (kJ)	2041	284
	ккал (kcal)	486	68
Жири, з них:	г (g)	23,1	3,2
- Насичені жири	г (g)	9,4	1,3
Омега-3			
α-ліноленова (ALA)	мг (mg)	575	80
Ейкозапентаєнова кислота (EPA)	мг (mg)	9	1,3
Докозагексаєнова кислота (DHA)	мг (mg)	44	6,1
Омега-6			
Лінолева кислота (LA)	мг (mg)	3110	433
Арахідонова кислота (AA)	мг (mg)	44	6,1
Вуглеводи, з них:	г (g)	59,7	8,3
- Цукри, з них:	г (g)	33,7	4,7
- Лактоза	г (g)	31,1	4,3
Білки:	г (g)	9,8	1,4
- Казеїн	г (g)	4,9	0,7
- Сироватковий білок	г (g)	4,9	0,7
Ступінь гідролізу		Частковий	
Мінеральні речовини			
- Натрій (Na)	мг (mg)	129	18
- Калій (K)	мг (mg)	548	76
- Хлор (Cl)	мг (mg)	311	43
- Кальцій (Ca)	мг (mg)	384	53
- Фосфор (P)	мг (mg)	240	33
- Магній(Mg)	мг (mg)	35	4,8
- Залізо (Fe)	мг (mg)	4,8	0,7
- Цинк (Zn)	мг (mg)	4,6	0,6
- Мідь (Cu)	мкг (µg)	0,31	0,04
- Марганець (Mn)	мкг (µg)	0,08	0,01
- Селен (Se)	мкг (µg)	8,7	1,2
- Йод (I)	мкг (µg)	146	20
Вітаміни			
- Вітамін А	мкг (µg)RE	372	52
- Вітамін D	мкг (µg)	8,7	1,2
- Вітамін Е	мг (mg) α-TE	4,5	0,63
- Вітамін К	мкг (µg)	50	7
- Вітамін В1	мкг (µg)	0,5	0,07
- Вітамін В2	мкг (µg)	1,09	0,15
- Ніацин (В3)	мкг (µg)	4,8	0,66
- Пантотенова кислота (В5)	мкг (µg)	2,49	0,35
- Вітамін В6	мкг (µg)	0,61	0,09
- Фолієва кислота	мкг (µg)	86	12
- Вітамін В12	мкг (µg)	1,4	0,19
- Біотин	мкг (µg)	21	2,9
- Вітамін С	мг (mg)	62	8,6
Інші поживні речовини			
Нуклеотиди	мг (mg)	24	3,3
L-карнітин	мг (mg)	10	1,4
Холін	мг (mg)	79	11
Інозитол	мг (mg)	35	4,9
Таурин	мг (mg)	20	2,8