

NUTRILON ПЕРЕДЧАСНИЙ ДОГЛЯД

ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ

Маса нетто 70 ml (мл) (+/- 3%) €

ОПИС

Дитяче харчування
Молочна суміш рідка готова до вживання
Nutrilon 1 (Нутрилон 1)

Nutricia Nutrilon з Pronutra+™

Природно зміцнює імунну систему

Молочна суміш рідка

Nutricia Nutrilon з Pronutra+™

Природно зміцнює імунну систему

Дитяче харчування

Молочна суміш рідка готова до вживання

Nutrilon 1 (Нутрилон 1)

Для харчування дітей від 0 до 6 місяців

Вибір №1 після грудного молока*

* Згідно з рекомендаціями педіатрів

України, за даними незалежного дослідження компанії ПП центр медично-фармацевтичної інформації МДМ, травень 2014р., у двадцяти містах України.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Безумовна перевага належить грудному вигодовуванню. Перед початком годування дитини віком до одного року необхідно проконсультуватися з лікарем-педіатром. Забороняється використання води з колодязів та каптажних джерел для приготування дитячого харчування. Не використовувати в харчуванні дітей, що мають алергію на будь-який з компонентів продукту. Недотримання інструкцій для приготування суміші може завдати шкоди. Не залишайте дитину на самоті під час годування. Перехід на нову формулу молочної суміші має проводитись поступово. Проконсультуйтеся з педіатром

ВИРОБНИК

Упаковано в захисному середовищі. Вироблено в ЄС компанією Blédina («Бледіна»), 383, rue Philippe Héron (вул. Філіпе Герон, 383) – B.P. 432 (а/с 432) – 69654 Villefranche-sur-Saône Cedex (Вільфранш-сюр-Сон Седекс, поштовий індекс 69654), France (Франція), тел. +33 04 74 62 63 64, на заводі Blédina Steenvoorde (Бледіна Стеенвоорд), rue Rémy Goetgheluck (вул. Ремі Готгелюк), 59114 Steenvoorde (Стеенвоорд, індекс 59114), France (Франція).

ІМПОРТЕР

ТОВ з іноземними інвестиціями “Нутриція Україна”, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, корпус 2, м. Київ, 04080, Україна, тел. 0 800 50 17 85 (09:00–19:00, безкоштовно в Україні).

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

9 місяців

ЯК ЗБЕРІГАТИ

До відкриття продукт зберігати при температурі від 5 до 25°C і відносній вологості повітря від 50% до 80%



ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ГОДУВАННЯ

Перелиту в пляшку суміш необхідно використати протягом 1 години. Суміш, що залишилася після годування, не повинна зберігатись і використовуватись надалі. Недотримання інструкцій з приготування суміші може завдати шкоди. Не використовувати в харчуванні дітей, що мають алергію на будь-який з компонентів продукту. Не залишайте дитину на самоті під час годування.

ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ ДЛЯ ВАШОГО МАЛЮКА З ПЕРЕЛИВАННЯМ У ЗВИЧАЙНУ ДИТЯЧУ ПЛЯШЕЧКУ

1. Ретельно вимийте руки, простерилізуйте пляшечку та соску.
2. Переконайтесь у тому, що упаковка зберігає вакуумний режим.
3. Налийте в пляшечку точну кількість суміші відповідно до віку Вашої дитини.
4. Нагрійте суміш в пляшечці для дитячого годування на водяній бані, та осушіть пляшечку.
5. Ретельно струсіть перед годуванням.
6. Перевірте температуру готового харчування на тильному боці зап'ястя (37°C).
7. Не додавайте до готової суміші воду.

ТАБЛИЦЯ ДОЗУВАННЯ

Ваш малюк може потребувати менше або більше суміші, ніж це показано в рекомендованій таблиці дозування. Перед початком годування сумішшю проконсультуйтеся з лікарем.

Вік дитини	Кількість годувань на добу	Кількість готової суміші на 1 годування, мл
0-14 днів	6-7	70-80
2-8 тижнів	5-6	100
2 місяці	5	110-120
3 місяці	5	130-140
4 місяці	5	165-170
5 місяців	5	200
6 місяців	4-3	230

Безкоштовна консультація педіатра на

Лінії підтримки батьків NUTRICIA

0 800 50 17 85

(дзвінки зі стаціонарних телефонів по Україні безкоштовні)

СКЛАД

Демінералізована вода, **знежирене молоко** 18,2%, **лактоза (з молока)** 6,01%, рослинні олії (соняшникова олія, рапсова олія, кокосова олія, пальмова олія) **містять соєвий лецитин, галактоолігосахариди (з молока)** 1,55%, **концентрат сироваткового білка (з молока)** 0,8%, емульгатор (моно- та дигліцериди жирних кислот), фруктоолігосахариди, лимонна кислота, **риб'ячий жир**, фосфат кальцію, калію хлорид, кальцію гідрохлорид, калію карбонат, L-аскорбат натрію, цитрат калію, гідроген фосфат калію, холін хлорид, хлорид натрію, гідроксид калію, таурин, аскорбінова кислота, магнію оксид, інозитол, лактат заліза, D-альфа токоферол ацетат, сульфат цинку, уридин-5'-монофосфату динатрієва сіль, цитидин-5'-монофосфату динатрієва сіль, ретиніл ацетат, аденозін-5'-монофосфату динатрієва сіль, інозин-5'-монофосфату динатрієва сіль, аскорбіл пальмітат, L-карнітин, холекальциферол, нікотинамід, D-пантотенат кальцію, гуанозин-5'-монофосфату динатрієва сіль, глюконат міді, селеністокислий натрій, калію йодид, біотин, рибофлавін, цианокобаламін, тіаміну гідрохлорид, піридоксину гідрохлорид, сульфат марганцю.

ТАБЛИЦЯ ПОЖИВНОЇ ЦІННОСТІ

Компонент	Од. вим.	На 100 ккал	На 100 мл
Енергетична цінність	kJ (кДж)		275
	kcal (ккал)		66
Білки (еквівалент білка)	g (г)	1,99	1,3
Вуглеводи, з них:	g (г)	11,3	7,5
* Цукри	g (г)	11,2	7,4
Жири, з них:	g (г)	5,03	3,3
* Насичені жири	g (г)	1,97	1,3
* Арахідонова кислота	mg (мг)	17	11
* Докозагексаєнова кислота	mg (мг)	15	10
Харчові волокна	g (г)	0,84	0,6
Олігосахариди (GOS/FOS)	g (г)		0,8
Сіль*	g (г)	0,24	0,16
Мінерали та мікроелементи			
Натрій (Na)	mg (мг)	23,8	16
Калій (K)	mg (мг)	108	72
Хлор (Cl)	mg (мг)	64,6	43
Кальцій (Ca)	mg (мг)	73,8	49
Фосфор (P)	mg (мг)	42,3	28
Магній (Mg)	mg (мг)	7,42	4,9
Залізо (Fe)	mg (мг)	0,78	0,5
Цинк (Zn)	mg (мг)	0,73	0,5
Мідь (Cu)	µg (мкг)	62	41
Марганець (Mn)	µg (мкг)	11,4	7,5
Селен (Se)	µg (мкг)	1,87	1,2
Йод (I)	µg (мкг)	20,2	13
Вітаміни			
Вітамін А	µg (мкг) (RE)	101	67
Вітамін D3	µg (мкг)	1,75	1,2
Вітамін Е	mg (мг) (αTE)	1,83	1,2
Вітамін К	µg (мкг)	4,92	3,3
Тіамін (B1)	mg (мг)	0,08	0,05
Рибофлавін (B2)	mg (мг)	0,23	0,15
Ніацин (B3)	mg (мг) (NE)	1,28	0,84
Пантотенова кислота (B5)	mg (мг)	0,50	0,33
Вітамін B6	mg (мг)	0,09	0,06
Фолієва кислота	µg (мкг)	18,4	12
Вітамін B12	µg (мкг)	0,2	0,13
Біотин	µg (мкг)	2,2	1,5
Вітамін С	mg (мг)	22,7	15
Інші нутрієнти			
L-карнітин	mg (мг)	1,83	1,21
Холін	mg (мг)	16,4	10,8
* наявність солі зумовлена вмістом натрію природного походження	mg (мг)	8,60	5,69
Інозитол	mg (мг)	5,86	3,88