

## NUTRILON PREMIUM+ 3 800 Г

МОЛОЧНА СУХА СУМІШ ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ВІД 12 ДО 18 МІСЯЦІВ

ОБ'ЄМ: 800 г (g) €

### ОПИС

800 г (г) = 32 порції<sup>1</sup>

ВИБІР №1<sup>2</sup>

50 років досліджень грудного молока і потреб малюків  
NUTRILON

Premium +™

12-18 місяців

3 Суміш молочна

Nutri-biotik

Підтримка імунітету<sup>3</sup>

Здоровий ріст<sup>4</sup>

Розвиток мозку<sup>5</sup> та зору<sup>6</sup>

БЕЗ ПАЛЬМОВОЇ ОЛІЇ

Суміш молочна суха Nutrilon 3 для харчування дітей від 12 до 18 місяців

Premium+ - Премиум+. Nutri-biotik - Нутрі-біотик.

32 вітаміни та мінерали

Постбіотик 3'GL

Пребіотики GOS/FOS

Перші роки життя вашого малюка — це особливий час.

Вони прекрасні, часом непередбачувані та завжди потребують багато сил і енергії. Вам доводиться приймати багато рішень, і ми хочемо вас у цьому підтримати.

Вже 50 років ми досліджуємо грудне молоко та втілюємо ці наукові відкриття у нашій продукції, щоб ви були впевнені у правильному виборі харчування для вашого малюка.

50 років досліджень грудного молока і потреб малюків (логотип)

#### NUTRILON 3 PREMIUM+

Наша команда з понад 500 вчених більше 50 років проводила дослідження грудного молока, щоб створити формулу, яка містить необхідні поживні речовини та вітаміни для забезпечення потреб вашого малюка на кожному етапі його розвитку.

NUTRI-BIOTIK

ПРЕБІОТИКИ GOS/FOS

Запатентований комплекс пребіотиків GOS/FOS у співвідношенні 9:1

ПОСТБІОТИК 3'GL

Постбіотик 3'GL — створений завдяки нашому унікальному процесу виробництва

32 ВІТАМІНИ ТА МІНЕРАЛИ

Вітаміни та мінерали — сприяють нормальному функціонуванню імунної системи малюка, здоровому росту та розвитку мозку і зору.

Без пальмової олії

МИ ПРИСТОСОВУЄМОСЬ ДО ВІКОВИХ ПОТРЕБ ВАШОГО МАЛЮКА

Nutrilon® розробив лінійку сумішей відповідно до харчових потреб дитини на кожному етапі її життя.

<sup>1</sup>Розраховано на основі середньої порції споживання суміші у віці від 0 до 24 місяців.

<sup>2</sup>Відповідно до результатів дослідження «Вивчення ринку продуктів дитячого харчування та позицій ключових гравців», яке провело ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез» у 2020 році серед мам з дітьми віком 0-24 місяців у кількості 1000 респондентів у містах України з населенням 50 тис.+ (окрім АР Крим та району проведення ООС).

<sup>3</sup>Фолат, залізо, вітаміни А, В12, В6, С і D сприяють нормальній роботі імунної системи.

<sup>4</sup>Йод сприяє нормальному росту дітей.

<sup>5</sup>Біотин, Йод, Магній, Ніацин, Калій, вітаміни С, В1, В2, В6, В12 сприяють нормальній роботі нервової системи. Залізо сприяє нормальному когнітивному розвитку дітей.

<sup>6</sup>Вітамін В2, А та Цинк сприяють підтриманню нормального зору.

### ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Безумовна перевага належить грудному вигодовуванню. Перед початком годування дитини сумішшю необхідно проконсультуватися з лікарем-педіатром. Забороняється використання води з колодязів і каптажних джерел для приготування дитячого харчування.

Не використовувати в харчуванні дітей, що мають алергію на будь-який з компонентів продукту. Недотримання інструкцій для приготування суміші може завдати шкоди. Не залишайте дитину на самоті під час годування.

Перехід на нову формулу молочної суміші має проводитись поступово після консультації з лікарем-педіатром. Слідкуйте за ротовою порожниною малюка під час появи перших зубів, особливо перед сном.





Наша картонна коробка  
на 100% підлягає вторинній переробці

Наш завод в Польщі використовує електроенергію на 100% з відновлюваних джерел енергії

## ВИРОБНИК

«Nutricia Zakłady Produkcyjne» Sp. z o.o, ul. Marka z Jemielnicy 1, 45–952, Opole, Polska (ТОВ «Нутриція Заклади Продукційне», вул. Марка з Ємельниці, 1, 45–952, м. Ополе, Польща).

## ІМПОРТЕР

ТОВ з іноземними інвестиціями «Нутриція Україна», Україна, 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, корпус 2, тел. 0 800 50 17 85 (09:00-19:00, дзвінки зі стаціонарних телефонів по Україні безкоштовні).

## ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

18 місяців

## УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

**Перед відкриттям:** суміш зберігати у сухому, прохолодному місці (від 5°C до 25°C), але не в холодильнику. **Після відкриття:** закрийте упаковку і зберігайте суміш щільно закритою у сухому прохолодному місці, але не в холодильнику, та використовуйте протягом 1 місяця.

## ФОРМА ВИПУСКУ

Суміш суха, 800 г (г) Є (2 x 400 г (г)) Є

## РЕКОМЕНДОВАНИЙ СТРОК СПОЖИВАННЯ

Строк споживання узгоджується з лікарем

## ДОЗУВАННЯ

Точну кількість молочної суміші, яка потрібна вашому малюку, допоможе визначити лікар. Кількість їжі, яка використовується на одне годування, не завжди однакова впродовж дня.

Безкоштовна консультація педіатра на

**Лінії підтримки батьків NUTRICIA**

0 800 50 17 85

(дзвінки зі стаціонарних телефонів по Україні безкоштовні)

## ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ГОДУВАННЯ

- Використання некип'яченої, нечистої, непитної води, а також нестерильної пляшечки або соски може завдати шкоди здоров'ю дитини.
- Не збільшуйте кількість мірних ложечок на одну порцію та не додавайте нічого в готову суміш.
- Не розігривайте розведену суміш у мікрохвильовій печі.
- Розведену суміш слід використати протягом 2-х годин.
- Ніколи не використовуйте для наступного годування залишки розведеної порції.
- Кількість молочної суміші у значній мірі залежить від маси тіла дитини

## ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ 100 МЛ (МЛ) СУМІШІ

**90 ml (мл) води + 3 мірні ложечки суміші без гірки.  
1 мірна ложечка = 4,9 г (г)**

Упаковано в захисному середовищі

1. Ретельно вимийте руки та простерилізуйте пляшечку і соску.
2. Прокип'ятіть чисту, питну воду впродовж 5 хвилин або поки електричний чайник не вимкнеться. Залиште її для охолодження приблизно до 40 °C.
3. Відміряйте **90 ml (мл)** кип'яченої води та налейте її в простерилізовану пляшечку. Не використовуйте повторно кип'ячену воду.
4. Використовуючи мірну ложечку, що додається, відміряйте **3 ложечки суміші без гірки** (зніміть надлишки суміші тильною стороною ножа). Не ущільнюйте!
5. Додайте до кип'яченої води точну кількість мірних ложечок суміші. Занадто велика або мала кількість мірних ложечок суміші може завдати шкоди.
6. Закрийте пляшечку та добре **збовтайте її протягом 10 секунд** до повного розчинення порошку. Зніміть кришку і вдягніть на пляшечку підготовлену стерильну соску.
7. Перевірте температуру готового харчування на тильному боці зап'ястя (37 °C).

## ТАБЛИЦЯ ДОБОВОЇ ПОТРЕБИ МАЛЮКА В ЇЖІ

Вік дитини	Орієнтовний добовий об'єм їжі, мл (ml) *
Від 12 до 18 місяців	500

\*за умови, що маса тіла малюка відповідає середній віковій нормі

## СКЛАД

**Лактоза (з молока)** (23,2%), **знежирене молоко** (22,7%), олії (рапсова, соняшникова, високоолеїнова соняшникова, кокосова), мальтодекстрин, **галактоолігосахариди (з молока)** (8,6%), **сироватковий продукт (демінералізована молочна сироватка, концентрат сироватки) (з молока)** (7,6%), комплекс мінеральних речовин та вітамінів, фруктоолігосахариди, **риб'ячий жир, 3'галактозиллактоза, емульгатор (соевий лецитин)**, антиоксидант (складні ефіри жирної кислоти аскорбінової кислоти), **ароматизатор молока**. Без ГМО. Не містить глютену.

Місце походження молочної пудри – Франція, Ірландія.

## ТАБЛИЦЯ ПОЖИВНОЇ ЦІННОСТІ

Поживна цінність	Одиниці	на 100 ml (мл) готової суміші (14,8 сухого порошку)	на 100 сухого порошку
<b>Енергетична цінність</b>	<b>кКал/кДж (kcal/kJ)</b>	<b>67/281</b>	<b>453/1900</b>
<b>Жири, з них:</b>	<b>г (g)</b>	<b>2,8</b>	<b>19</b>
Насичені жири	г (g)	0,77	5,2
Лінолева кислота (Омега-6)	мг (mg)	618	4200
α-ліноленова кислота (Омега-3)	мг (mg)	68,8	460
Ейкозапентаєнова кислота (EPA)	мг (mg)	8	50
Докозагексаєнова кислота (DHA)	мг (mg)	12,1	80
<b>Вуглеводи, з них:</b>	<b>г (g)</b>	<b>8,8</b>	<b>59,6</b>
Цукри	г (g)	6,6	44,4
в т. ч. лактоза	г (g)	6,16	41,6
<b>Харчові волокна</b>	<b>г (g)</b>	<b>0,6</b>	<b>4,0</b>
<b>Пребіотики GOS/FOS 9:1 (галакто- та фруктоолігосахариди)</b>	<b>г (g)</b>	<b>0,8</b>	<b>5,56</b>
<b>Постбіотик 3'GL (3'галактозиллактоза)</b>	<b>г (g)</b>	<b>0,01</b>	<b>0,07</b>
<b>Білки, з них:</b>	<b>г (g)</b>	<b>1,3</b>	<b>9,1</b>
співвідношення казеїн/сироватковий білок	г (g)	70:30	
<b>Сіль**</b>	<b>г (g)</b>	<b>0,07</b>	<b>0,44</b>
<b>Вітаміни</b>			
Вітамін А (RE)	мкг (µg)	76	516
Вітамін D3	мкг (µg)	3,35	23
Вітамін Е (αTE)	мг (mg)	1,5	10
Вітамін К	мкг (µg)	6,8	46
Тіамін (B1)	мг (mg)	0,04	0,29
Рибофлавін (B2)	мг (mg)	0,24	1,6
Ніацин (B3)	мг (mg)	0,25	1,7
Пантотенова кислота (B5)	мг (mg)	0,63	4,22
Вітамін B6	мкг (µg)	67	452
Фолат	мкг (µg)	13	90
Вітамін B12	мкг (µg)	0,33	2,2
Біотин	мкг (µg)	1,7	11
Вітамін С	мг (mg)	15	99
<b>Мінеральні речовини</b>			
Натрій (Na)	мг (mg)	26,3	178
Калій (K)	мг (mg)	103	696
Хлор (Cl)	мг (mg)	53	355
Кальцій (Ca)	мг (mg)	124	837
Фосфор (P)	мг (mg)	68	459
Магній (Mg)	мг (mg)	10	68
Залізо (Fe)	мг (mg)	1,3	9,1
Цинк (Zn)	мг (mg)	0,4	2,7
Йод (I)	мкг (µg)	16	109
<b>Інші нутрієнти</b>			
Холін	мг (mg)	11	77
Інозитол	мг (mg)	4,8	33
Потенційне ниркове навантаження	мОсмоль/л (mOsmol/l)	151	