NUTRILON PREMIUM+ 4 600 Г

СУМІШ МОЛОЧНА СУХА ДЛЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ВІД 18 МІСЯЦІВ

ОБ’ЄМ: 600 г (g)

ОПИС

600 g (г)
ВИБІР №1[1]
50 років досліджень грудного молока і потреб малюків
NUTRILON
Premium +тм
18+ місяців
4 Суміш молочна
Nutri-biotik
Підтримка імунітету[2]
Здоровий ріст[3]
Розвиток мозку[4] та зору
БЕЗ ПАЛЬМОВОЇ ОЛІЇ
Суміш молочна суха Nutrilon 4 для харчування дітей від 18 місяців
Premium+ - Преміум+. Nutri-biotik - Нутрі-біотик.
Вітаміни та мінерали
LACTOFIDUS™
Пребіотики GOS/FOS
Перший рік, перший день народження – це дуже важливий крок.

Ви бачите як ваш малюк дорослішає і, в той же час, сумуєте за дорогоцінними моментами перших днів вашого спільного життя? Ви не самотні в цьому. Суміш Nutrilon 4 для дітей раннього віку розроблено з урахуванням потреб малюків, тож ви можете бути впевнені, що підтримуєте їхню імунну систему[2] та ріст[3], насолоджуючись дорогоцінними моментами турботи та спілкування - від перших обіймів до останнього притискання перед сном.

NUTRILON 4 PREMIUM+
Базуючись на 50-річному досвіді в дитячому харчуванні, Nutrilon 4 для дітей раннього віку містить:
NUTRI-BIOTIK

ДЖЕРЕЛО ХАРЧОВИХ ВОЛОКОН
Комплекс пребіотиків GOS/FOS у співвідношенні 9:1

ПОСТБІОТИК LACTOFIDUS™
Lactofidus™ – це наш унікальний процес ферментації з S. thermophilus 065 та B. breve C50, що пройшли термічну обробку після ферментації

ВІТАМІНИ ТА МІНЕРАЛИ
Вітаміни та мінерали – сприяють нормальному функціонуванню імунної системи малюка, здоровому росту та розвитку мозку і зору.

Без пальмової олії

[1] Відповідно до результатів дослідження «Опитування педіатрів та сімейних лікарів щодо рекомендацій продуктів дитячого харчування та дитячих сумішей» від ТОВ «КАНТАР Україна», проведеного в 2024 році на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій і зони активних бойових дій.
[2] Вітамін D сприяє нормальній роботі імунної системи.
[3] Йод сприяє нормальному росту дітей.
[4] Залізо сприяє нормальному когнітивному розвитку дітей.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Безумовна перевага належить грудному вигодовуванню. Забороняється використання води з колодязів і каптажних джерел для приготування дитячого харчування. Не використовувати в харчуванні дітей, що мають алергію на будь-який з компонентів продукту. Недотримання інструкцій для приготування суміші може завдати шкоди. Не залишайте дитину на самоті під час годування. Перехід на нову формулу молочної суміші має проводитись поступово. Слідкуйте за ротовою порожниною малюка під час появи перших зубів, особливо перед сном. Суміш суха молочна є лише частиною різноманітного харчування дитини. Не використовувати для дітей молодше 12 місяців.

Наша картонна коробка
на 100% підлягає вторинній переробці

Наш завод в Польщі використовує електроенергію на 100% з відновлюваних джерел енергії

ВИРОБНИК

«Nutricia Zaklady Produkcyjne» Sp. z o.o, ul. Marka z Jemielnicy 1, 45–952, Opole, Polska (ТОВ «Нутриція Заклади Продукційне», вул. Марка з Ємельниці, 1, 45–952, м. Ополе, Польща).

ІМПОРТЕР

ТОВ з іноземними інвестиціями «Нутриція Україна», вул. Вікентія Хвойки, 18/14, корп. 2, м. Київ, 04080, Україна, код за ЄДРПОУ 31810359.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

18 місяців

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Перед відкриттям: суміш зберігати у сухому, прохолодному місці (від 5°C до 25°C), але не в холодильнику. **Після відкриття**: закрийте упаковку і зберігайте суміш щільно закритою у сухому прохолодному місці, але не в холодильнику, та використайте протягом 1 місяця.

ФОРМА ВИПУСКУ

Суміш суха, 600 г (g) (2 x 300 g (г) ℮)

РЕКОМЕНДОВАНИЙ СТРОК СПОЖИВАННЯ

Строк споживання узгоджується з лікарем

ДОЗУВАННЯ

Точну кількість молочної суміші, яка потрібна вашому малюку, допоможе визначити лікар. Кількість їжі, яка використовується на одне годування, не завжди однакова впродовж дня.

Безкоштовна консультація педіатра на
Лінії підтримки батьків NUTRICIA
0 800 50 17 85
(дзвінки зі стаціонарних телефонів по Україні безкоштовні)

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ГОДУВАННЯ

- Використання некип`яченої, нечистої, непитної води, а також нестерильної пляшечки або соски може завдати шкоди здоров`ю дитини.
- Не збільшуйте кількість мірних ложечок на одну порцію та не додавайте нічого в готову суміш.
- Не розігрівайте розведену суміш у мікрохвильовій печі.
- Розведену суміш слід використати протягом 2-х годин.
- Ніколи не використовуйте для наступного годування залишки розведеної порції.
- Кількість молочної суміші у значній мірі залежить від маси тіла дитини

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ 100 МЛ (ML) СУМІШІ

90 ml (мл) води + 3 мірні ложечки суміші без гірки.
1 мірна ложечка = 4,9 г (g)

Упаковано в захисному середовищі

1. Ретельно вимийте руки та простерилізуйте пляшечку і соску.
2. Прокип’ятіть чисту, питну воду впродовж 5 хвилин або поки електричний чайник не вимкнеться. Залиште її для охолодження приблизно до 40 °C.
3. Відміряйте **90 ml (мл)** кип’яченої води та налийте її в простерилізовану пляшечку. Не використовуйте повторно кип’ячену воду.
4. Використовуючи мірну ложечку, що додається, відміряйте **3 ложечки суміші без гірки** (зніміть надлишки суміші тильною стороною ножа). Не ущільнюйте!
5. Додайте до кип’яченої води точну кількість мірних ложечок суміші. Занадто велика або мала кількість мірних ложечок суміші може завдати шкоди.
6. Закрийте пляшечку та добре **збовтайте її протягом 10 секунд** до повного розчинення порошку. Зніміть кришку і вдягніть на пляшечку підготовлену стерильну соску.
7. Перевірте температуру готового харчування на тильному боці зап’ястя (37 °C).

ТАБЛИЦЯ ДОБОВОЇ ПОТРЕБИ МАЛЮКА В ЇЖІ

Вік дитини	Орієнтовний добовий об'єм їжі, мл (ml) *
Від 18 місяців	500

СКЛАД

Лактоза (з коров'ячого молока), галактоолігосахариди (з коров’ячого молока), концентрат молочної сироватки (з коров'ячого молока), молоко коров'яче знежирене, олія соняшникова, олія ріпакова, трикальційфосфат, фруктоолігосахариди, карбонат кальцію, **риб'ячий жир**, L-аскорбінова кислота, емульгатор – лецитин (із соняшникової олії), сульфат заліза, антиоксидант – аскорбіл пальмітат, ретинілацетат, рибофлавін, йодид калію, холекальциферол, ціанокобаламін.

ТАБЛИЦЯ ПОЖИВНОЇ ЦІННОСТІ

Поживна цінність	Одиниці	на 100 г (g) сухої суміші	на 100 мл (ml) готової суміші, з них 14,7 г (g) сухої суміші
Енергетична цінність	**кДж (kJ)**	**1850**	**273**
	ккал (kcal)	**441**	**65**
Жири, з них:	**г (g)**	**18,9**	**2,8**
- Насичені жири	г (g)	2,1	0,31
Лінолева кислота (LA)	мг (mg)	7600	1119
α-ліноленова кислота (ALA)	мг (mg)	620	90,6
Докозагексаєнова кислота (DHA)	мг (mg)	70	9,7
Вуглеводи, з них:	**г (g)**	**56,2**	**8,3**
- Цукри, з них:	г (g)	55,8	8,2
Лактоза	г (g)	53,1	7,82
Харчові волокна, з них:	**г (g)**	**7,8**	**1,1**
галактоолігосахариди (GOS)	**г (g)**	**9,8**	**1,47**
фруктоолігосахариди (FOS)	**г (g)**	**1,1**	**0,16**
Білки:	**г (g)**	**7,7**	**1,1**
Сіль[5]	**г (g)**	**0,29**	**0,04**
Мінеральні речовини:			
Кальцій (Ca)	мг (mg)	882	130
Залізо (Fe)	мг (mg)	9,3	1,4
Йод (I)	мкг (µg)	106	16
Вітаміни:			
Вітамін A	мкг (µg) RE	503	74
Вітамін D3	мкг (µg)	16	2,39
Рибофлавін B2	мг (mg)	0,98	0,14
Вітамін B12	мкг (µg)	1,7	0,25
Вітамін C	мг (mg)	100	15
Потенційне ниркове навантаження	мОсмоль/л (mOsmol/l)		114

[5]наявність солі зумовлено виключно вмістом натрію природного походження